

REGOLAMENTO

PROCESSO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA DISMISSIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CON CONDOTTE, CON CAVALCAVIA O SOTTOVIA E CON LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE

Premesse

La procedura ha lo scopo di disciplinare tutte le attività che si rendono necessarie per il rilascio dell'autorizzazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione degli attraversamenti e/o parallelismi dell'infrastruttura ferroviaria.

Infrastrutture Venete Srl è Società interamente controllata dalla Regione del Veneto alla quale, con L.R. n. 40/2018 e successiva D.G.R. n. 1854 del 06/12/2019, la medesima Regione ha attribuito - in funzione della razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi nel settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna nonché della attuazione della separazione tra le funzioni di gestione delle infrastrutture e gestione dei servizi ferroviari prevista anche dalla Direttiva n. 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 - la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili, gli accessori e le relative pertinenze di proprietà della Regione del Veneto.

A far data dal 1° gennaio 2020, la società "Infrastrutture Venete S.r.l." è subentrata alla società "Sistemi Territoriali S.p.a.", restando immutate tutte le obbligazioni previste nelle convenzioni vigenti.

Con riferimento alle modalità da seguire per le nuove istanze/sanatorie/modifiche di concessioni per attraversamenti/parallelismi con condotte idriche/fognarie, di cui al DM n. 137 del 04/04/2014, si informa che ai sensi del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n.57 di recepimento della direttiva 2016/797/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 maggio 2016 per la linea ferroviaria valgono procedure analoghe a quelle di RFI.

Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le richieste inviate ad Infrastrutture Venete da parte di terzi per la realizzazione di condotte, cavalcavia o sottovia, linee elettriche e di telecomunicazione,

Società a Responsabilità Limitata
Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



Sede Legale:
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:
Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE
tel 041.3135210 / 211
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:
Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD
tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:
Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo
tel 0425.471348 fax 0425.404192
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it

che interferiscono con l'infrastruttura ferroviaria (intese come linee ferroviarie elettrificate e non, linee di telecomunicazione, linee elettriche primarie), escluse le linee dismesse.

Non si applica:

- ✓ alle interferenze, facenti parte di un progetto più ampio, nella fase dei pareri espressi nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui alla L. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. (a valle del parere dovrà essere comunque richiesta l'autorizzazione secondo la procedura):
- ✓ alle autorizzazioni in deroga al DPR 753/80 riguardanti la realizzazione di condotte o altri manufatti posti nella fascia di 30 m a partire dalla più vicina rotaia ma a distanza dalla medesima superiore a:
 - m 20,00 nel caso di condotte convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti e canalizzazioni a pelo libero);
 - m 6,00 nel caso di cavi elettrici e/o telefonici;
 - m 10,00 nel caso di condotte idriche (a pelo libero o in pressione) oppure m 6,00 qualora la condotta sia contenuta in un tubo di protezione.

Questo tipo di manufatti non rientrano nei parallelismi, quindi esulano dalla procedura; la loro realizzazione è subordinata al solo rilascio della deroga alle distanze previste dal DPR 753/80.

TIPOLOGIA DI INTERFERENZE – ONERI

ONERI RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI TIPO 1

Fanno parte del Tipo 1 le tipologie di interferenze quali cavi elettrici, telefonici (in rame, fibre ottiche e simili), condotte idriche non in pressione e in pressione "p" con p di esercizio ≤ 12 bar e condotte per il gas con p di esercizio ≤ 6 bar, che non comportino deroghe ai sensi del DM 04.04.2014 e/o soggezioni all'esercizio ferroviario, secondo le seguenti limitazioni:

- **attraversamenti interrati realizzati con tecnologia teleguidata**, posti a profondità ≥ 3 m misurata a partire dalla quota del piano del ferro e diametro massimo del tubo di protezione $\emptyset \leq 500$ mm;
- **attraversamenti inferiori posti al disopra della platea di fondazione o a quota superiore a quella di posa delle fondazioni di un manufatto** con diametro massimo del tubo di protezione $\emptyset \leq 500$ mm;
- **attraversamenti superiori** non in pressione e con diametro ≤ 800 mm posti all'interno del parapetto dell'opera d'arte di proprietà di Terzi;

Società a Responsabilità Limitata
Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:
Piazza IX Martini, 1 - 30034 Mira VE
tel 041.3135210 / 211
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:
Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD
tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:
Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo
tel 0425.471348 fax 0425.404192
uni@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it

- **parallelismi con condotte idriche/fognarie** a pelo libero o in pressione con $p \leq 12$ bar e diametro ≤ 800 mm posti ad una distanza $6 \text{ m} \leq d \leq 10 \text{ m}$ dalla più vicina rotaia.

Di seguito la tabella con l'indicazione, per tipologia di interferenza, dei relativi oneri.

ONERI RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI DI TIPO 1

	Istruttoria amm.va e verifiche tecniche preliminari	Sorveglianza lavori e Visita constatazione di fine lavori	Deposito cauzionale (5 annualità)	Diritti per oneri periodici di gestione e tenuta d'archivio
Energia elettrica	€ 1000,00	€ 1200,00	Nessun deposito cauzionale (accordo Fenit/Enel vedi circ. Fenit 18/2/86 254/73.1)	€ 300,00
Telecomunicazioni Telefonia	€ 1000,00	€ 1200,00	€ 1500,00	€ 300,00
Acquedotto	€ 1000,00	€ 1500,00	€ 3000,00	€ 600,00
Fognatura	€ 1000,00	€ 1500,00	€ 1500,00	€ 300,00
Oleodotto Gasdotto	€ 1000,00	€ 1800,00	€ 5000,00	€ 1000,00

ONERI RELATIVI AI PARALLELISMI

Tratti in parallelismo collegati con attraversamento di lunghezza < 50 m	€ 0,00
Parallelismo di lunghezza ≤ 1km	Pari a quello dell'attraversamento
Parallelismo di lunghezza > 1km (ogni km oltre il primo)	250 €/km

Società a Responsabilità Limitata
 Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
 Registro Imprese di Padova n° 03792380283
 Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:
 Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
 tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:
 Piazza IX Martini, 1 - 30034 Mira VE
 tel 041.3135210 / 211
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:
 Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD
 tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:
 Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo
 tel 0425.471348 fax 0425.404192
uni@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it

ONERI RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI TIPO 2

Appartengono a questa categoria tutte le interferenze che non rientrano nella categoria di cui al punto precedente.

	Istruttoria amm.va e verifiche tecniche preliminari	Sorveglianza lavori e Visita constatazione di fine lavori	Deposito cauzionale (5 annualità)	Diritti per oneri periodici di gestione e tenuta d'archivio
Energia elettrica	€ 1500,00	€ 1800,00	Nessun deposito cauzionale (accordo Fenit/Enel vedi circ. Fenit 18/2/86 254/73.1	€ 300,00
Telecomunicazioni	€ 1500,00	€ 1800,00	€ 1500,00	€ 300,00
Telefonia				
Acquedotto	€ 1500,00	€ 1800,00	€ 3000,00	€ 600,00
Fognatura	€ 1500,00	€ 1800,00	€ 1500,00	€ 300,00
Oleodotto	€ 1500,00	€ 1800,00	€ 5000,00	€ 1000,00
Gasdotto				

TIPOLOGIA DI INTERFERENZE- ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

In caso di Condotte e canali convoglianti liquidi e gas devono essere predisposti:

- 1) Relazione tecnica generale, redatta secondo le Norme Tecniche di cui all'Allegato A del D.M. n. 137 del 4/4/2014, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 753/1980 contenente:

- progressiva chilometrica;

Società a Responsabilità Limitata
 Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
 Registro Imprese di Padova n° 03792380283
 Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:
 Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
 tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:
 Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE
 tel 041.3135210 / 211
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:
 Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD
 tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:
 Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo
 tel 0425.471348 fax 0425.404192
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it

- riferimenti territoriali (Comune, frazione, località, via, linea ferroviaria)
- coordinate geografiche dell'interferenza;
- tipologia dell'interferenza (interrato, superiore, inferiore);
- caratteristiche tecniche del tubo e dell'eventuale controtubo ed in particolare:
 - o i materiali impiegati;
 - o diametro nominale;
 - o diametro esterno;
 - o spessore del tubo (per le tubazioni in acciaio calcolo dello spessore con la formula del DM 137/2014);
 - o spessore del controtubo (verifica statica per $DN > 500$ mm per attraversamenti interrati);
 - o grado di resistenza del tubo;
 - o carico di snervamento dell'acciaio;
 - o pressione massima di esercizio comprensiva del colpo d'ariete;
 - o pendenza;
 - o descrizione delle opere connesse all'interferenza previste dal DM 137/2014;
 - o modalità di esecuzione dell'interferenza (spingitubo/scavo a cielo aperto);
 - o fasi di realizzazione;
 - o tempistica di realizzazione;
 - o caratteristiche delle eventuali opere provvisorie;
 - o protezione catodica (laddove prevista);
 - o smaltimento delle acque di superficie.

2) Documentazione con le caratteristiche dell'eventuale impianto di drenaggio elettrico previsto dal Richiedente.

3) Elaborati grafici, prodotti in scala adeguata, comprendenti:

Società a Responsabilità Limitata
Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:
Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE
tel 041.3135210 / 211
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:
Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD
tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:
Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo
tel 0425.471348 fax 0425.404192
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it

- Bonifica Ordigni Bellici (a discrezione della Direzione Gestione Infrastruttura);
- piano della manutenzione dell'interferenza;
- piano della dismissione dell'interferenza;
- piano dello spostamento dell'interferenza;
- corografia generale;
- la planimetria generale in scala 1:1000 (minima) dell'area interessata dall'interferenza con indicate le distanze dal confine della proprietà di Infrastrutture Venete;
- la planimetria di dettaglio in scala 1:200 (minima) dell'area interessata dall'interferenza, con indicate le distanze dal confine della proprietà di Infrastrutture Venete, dalla più vicina rotaia e dalle infrastrutture ferroviarie (dispositivi TE, IS, ecc) e la progressiva chilometrica;
- profilo longitudinale in scala 1:100 (minima) lungo l'asse della condotta e sezione trasversale con indicazione dei servizi esistenti, quotati rispetto al piano del ferro ed alle infrastrutture ferroviarie (dispositivi TE, IS, ecc...);
- eventuali particolari costruttivi (pozzetti, sfiati ecc...) quotati rispetto al piano del ferro e al confine della proprietà di Infrastrutture Venete;
- stralcio di planimetria catastale in cui ricade l'interferenza per verificare la proprietà di Infrastrutture Venete, che in particolare dovrà riportare:
 - Indicazione del Comune di riferimento;
 - Estremi catastali dell'area interessata;
 - Nome della via in prossimità di un PL;
- eventuali dettagli idraulici quotati rispetto al piano del ferro e al confine della proprietà di Infrastrutture Venete;
- documentazione fotografica sullo stato di fatto con indicazione sulla planimetria, dei punti di scatto;
- cronoprogramma dei lavori costruito in relazione alle modalità di esecuzione dell'interferenza (diagramma di GANTT);
- relazione giustificativa, nel caso di richiesta di deroga (punto 9 - Allegato A del DM n. 137 del 04/04/2014), ove venga evidenziata, nel dettaglio, l'impossibilità di rispettare per particolari motivi tecnici, le disposizioni tecniche di cui al citato DM. In tal caso i soggetti richiedenti devono proporre requisiti di sicurezza non inferiori a quelli ottenibili con l'applicazione delle Norme Tecniche previste dall'Allegato A al DM.;

Società a Responsabilità Limitata
Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:
Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE
tel 041.3135210 / 211
targhely@pec.infrastrutturevenete.it
targhely@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:
Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD
tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:
Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo
tel 0425.471348 fax 0425.404192
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it

- per i parallelismi che interferiscono con la proprietà di Infrastrutture Venete e di terzi è necessario evidenziare le sezioni dei punti di passaggio indicando:
 - la distanza dalla più vicina rotaia nonché dal confine della proprietà di Infrastrutture Venete;
 - il punto di passaggio relativo al DM n. 137 del 4/04/2014 (Punto 4.2.1.) e/o DPR 753/80 (Titolo III).

Per gli attraversamenti con acquedotti in pressione occorre presentare la seguente documentazione integrativa:

- portata e pressione di esercizio;
- calcolo della massima sovrappressione per il colpo d'ariete;
- profilo idraulico (altimetrico e piezometrico) di tutto l'acquedotto;
- profilo piezometrico della condotta.

In caso di rottura in corrispondenza dell'interferenza ferroviaria:

- calcolo della portata della condotta in caso di rottura sezione piena in corrispondenza dell'interferenza, considerando, eventualmente, anche il contributo di portata fornito dal tratto di condotta a valle;
- verifica dello smaltimento dell'intera portata della condotta in caso di rottura, attraverso i previsti scarichi di fondo (o attraverso luci di sfioro alla sommità dei pozzetti) e tenendo conto dei livelli di massima piena del recettore finale;
- verifica dei pozzetti alla spinta idrostatica nel caso di un loro eventuale riempimento fino alle luci di sfioro;
- andamento planimetrico e profilo altimetrico dello scarico di fondo (o delle canalette successive alle luci di sfioro);
- benessere dell'Ente proprietario del recettore finale, allo scarico dell'eventuale portata di rottura;
- piano di sicurezza (quando richiesto secondo le disposizioni di legge), con le indicazioni delle precauzioni e misure da adottare per non arrecare danno alla sede ferroviaria ed intralcio alla circolazione dei treni e completo dell'indicazione dei tempi e dei mezzi che verranno impiegati;
- relazione di calcolo delle strutture interessanti la sede ferroviaria, comprendente l'analisi dei carichi, le verifiche di resistenza, di stabilità e a fatica, verifiche di deformabilità e

verifiche sismiche (ove necessario), prescrizioni sui materiali, prescrizioni sulle unioni (saldature etc), prescrizioni per le visite periodiche.

MODALITA' PER OTTENERE IL RILASCIO DI NULLA OSTA

Elenco della documentazione da presentare:

- lettera di richiesta nulla osta con indicata la progressiva chilometrica e la tipologia di lavoro;
- n. 1 copia relazione tecnica descrittiva dell'intervento e sue modalità esecutive;
- n. 1 copia planimetrie e sezioni trasversali in scala adeguata, in formato .dwg o shapefile, con riportate le distanze dai binari e le quote interessanti l'attraversamento.

La richiesta dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC rete@pec.infrastrutturevenete.it; **tutta la documentazione allegata alla domanda deve essere in formato pdf e firmata digitalmente dal richiedente e dal progettista.**

L'apertura della pratica di attraversamento sarà numerata cronologicamente in un "registro attraversamenti" in carico al settore RMI di Infrastrutture Venete Srl.

Prima dell'esame della documentazione Infrastrutture Venete Srl. inoltra all'Ente, per accettazione, una bozza di convenzione ed il prospetto contenente i costi per lo svolgimento della pratica, costituiti da:

1. costi per l'istruttoria tecnica e amministrativa per rilascio del nulla osta ai lavori;
2. costi del personale di scorta e sorveglianza durante i lavori e per la constatazione congiunta finale;
3. ammontare del deposito cauzionale;
4. bozza di convenzione, con indicazione dell'ammontare dei diritti per oneri periodici di gestione e tenuta d'archivio, che dovrà essere restituita debitamente compilata e firmata elettronicamente dall'Ente.

Gli elaborati vengono esaminati dal Direttore dell'Infrastruttura Ferroviaria per il conseguente Nulla Osta.

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Nulla Osta viene rilasciato al richiedente, dopo il pagamento dei costi per l'istruttoria tecnica e amministrativa, con lettera firmata digitalmente dal Direttore Generale alla quale viene allegata

Società a Responsabilità Limitata
Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:
Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE
tel 041.3135210 / 211
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:
Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD
tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:
Viale delle Industrie 55 - 45100 Rovigo
tel 0425.471348 fax 0425.404192
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it

una copia in originale della convenzione, degli elaborati grafici e della relazione tecnica (che fanno parte integrante della convenzione e saranno debitamente controfirmati con firma digitale).

Nella lettera di Nulla Osta saranno specificate eventuali indicazioni sulle modalità di effettuazione dei lavori e le accortezze da adottare in relazione all'esercizio della linea.

Contestualmente verrà emessa fattura per i costi del personale di scorta e sorveglianza durante i lavori e per la constatazione congiunta finale nonché per il deposito cauzionale ed i diritti per oneri periodici di gestione e tenuta d'archivio.

Ai fini della fatturazione annuale dei diritti per oneri periodici di gestione e tenuta d'archivio, dopo la firma della convenzione, la nuova autorizzazione dovrà essere registrata nelle apposite schede di fatturazione "schede canoni di attraversamento" a cura dell'amministrazione alla quale sarà consegnata una copia della convenzione.

Padova, 16 ottobre 2020

Il Direttore Generale

Ing. Giuseppe Fasiol



Visto il parere favorevole del Direttore Generale, approvato dall'Amministratore Unico con determina in data 19 ottobre 2020.

L'Amministratore Unico

Dott. Gian Michele Gambuto



Società a Responsabilità Limitata

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Padova n° 03792380283

Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova

tel 0490979128 fax 049774399

info@pec.infrastrutturevenete.it

info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:

Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE

tel 041.3135210 / 211

targhelv@pec.infrastrutturevenete.it

targhelv@infrastrutturevenete.it

infrastruttura Ferroviaria:

Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD

tel 049.5840265 fax 049.9702995

rete@pec.infrastrutturevenete.it

info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:

Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo

tel 0425.471348 fax 0425.404192

uni@pec.infrastrutturevenete.it

info.uni@infrastrutturevenete.it