

REGOLAMENTO

PROCESSO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA DISMISSIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CON CONDOTTE, CON CAVALCAVIA O SOTTOVIA E CON LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE.

n° edizione.revisione	Emessa da	Data	Firma digitale
00.02	Uff. Contratti	16/12/2024	
	Approvata da	Data	Firma digitale
	Determina dell'AU	16/12/2024	

Stato delle revisioni dell'edizione			
N°	Data	Descrizione	Autore
00	20/10/2020	Prima redazione	Responsabile UO Contratti
01	03/10/2024	Aggiornamento importi relativi agli oneri	Direttore Infrastruttura Ferroviaria
02	16/12/2024	Implementazione deroghe Codice delle Comunicazioni elettroniche	Responsabile UO Contratti

Società a Responsabilità Limitata

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:

Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE
tel 041.3135210 / 211
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD
tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:

Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo
tel 0425.471348 fax 0425.404192
uniuro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it

Premesse:

La procedura ha lo scopo di disciplinare tutte le attività che si rendono necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione degli attraversamenti e/o parallelismi dell'infrastruttura ferroviaria.

Infrastrutture Venete Srl è Società interamente controllata dalla Regione del Veneto alla quale, con L.R. n. 40/2018 e successiva D.G.R. n. 1854 del 06/12/2019, la medesima Regione ha attribuito -in funzione della razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi nel settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna nonché della attuazione della separazione tra le funzioni di gestione delle infrastrutture e gestione dei servizi ferroviari prevista anche dalla Direttiva n. 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 - la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili, gli accessori e le relative pertinenze di proprietà della Regione del Veneto.

A far data dal 1° gennaio 2020, la società "Infrastrutture Venete S.r.l." è subentrata alla società "Sistemi Territoriali S.p.a.", restando immutate tutte le obbligazioni previste nelle convenzioni vigenti.

Con riferimento alle modalità da seguire per le nuove istanze/ sanatorie/modifiche di concessioni per attraversamenti/parallelismi con condotte idriche/fognarie, di cui al DM n. 137 del 04/04/2014, si informa che ai sensi del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n.57 di recepimento della direttiva 2016/797/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 maggio 2016 per la linea ferroviaria valgono procedure analoghe a quelle di RFI. Il processo autorizzativo ha inizio con la presentazione dell'istanza da parte del Richiedente e si conclude con il rilascio dell'Autorizzazione.

Scopo e campo di applicazione:

Il presente Regolamento si applica a tutte le richieste inviate ad Infrastrutture Venete da parte di terzi per la realizzazione di manufatti, scavi e posa di impianti che interferiscono con l'infrastruttura ferroviaria (intese come linee ferroviarie elettrificate e non, linee di telecomunicazione, linee elettriche primarie), escluse le linee dismesse.

Non si applica:

- ✓ alle interferenze, facenti parte di un progetto più ampio, nella fase dei pareri espressi nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui alla L. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. (a valle del parere dovrà essere comunque richiesta l'autorizzazione secondo la procedura);
- ✓ alle autorizzazioni in deroga al DPR 753/80 riguardanti la realizzazione di condotte o altri manufatti posti nella fascia di 30 m a partire dalla più vicina rotaia ma a distanza dalla medesima superiore a:

Società a Responsabilità Limitata

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:

Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE
tel 041.3135210 / 211
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD
tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:

Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo
tel 0425.471348 fax 0425.404192
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it

- m. 20,00 nel caso di condotte convogliante liquidi e gas (esclusi acquedotti e canalizzazioni a pelo libero);
- m. 6,00 nel caso di cavi elettrici e/o telefonici;
- m 10,00 nel caso di condotte idriche (a pelo libero o in pressione) oppure m 6,00 qualora la condotta sia contenuta in un tubo di protezione.

Questo tipo di manufatti non rientrano nei parallelismi, quindi esulano dalla procedura; la loro realizzazione è subordinata al solo rilascio della deroga alle distanze previste dal DPR 753/80.

TIPOLOGIA DI INTERFERENZE - ONERI

Sono richiesti gli oneri come di seguito descritti ai fini del rilascio dell'autorizzazione, fatte salve le deroghe previste dal D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

ONERI RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI TIPO 1

Fanno parte del Tipo 1 le tipologie di interferenze quali cavi elettrici, telefonici (in rame, fibre ottiche e simili), condotte idriche e fognarie non in pressione e in pressione "p" con p di esercizio ≤ 12 bar e condotte per il gas con p di esercizio ≤ 6 bar, che non comportino deroghe ai sensi del DM n. 137 del 04.04.2014 e/o soggezioni all'esercizio ferroviario, secondo le seguenti limitazioni:

- **attraversamenti interrati realizzati con tecnologia teleguidata**, posti a profondità ≥ 3 m. misurata a partire dalla quota del piano del ferro e diametro massimo del tubo di protezione ≤ 500 mm;
- **attraversamenti inferiori posti al di sopra della platea di fondazione o a quota superiore a quella di posa delle fondazioni di un manufatto** con diametro massimo del tubo di protezione ≤ 500 mm;
- **attraversamenti superiori** non in pressione e con diametro ≤ 800 mm posti all'interno del parapetto dell'opera d'arte di proprietà di terzi;
- **parallelismi con condotte idriche/fognarie** a pelo libero o in pressione con $p \leq 12$ bar e diametro ≤ 800 mm posti ad una distanza $6 \text{ m} \leq d \leq 10 \text{ m}$ dalla più vicina rotaia.

Di seguito la tabella con indicazione, per tipologia di interferenza, dei relativi oneri

Società a Responsabilità Limitata

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:

Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE
tel 041.3135210 / 211
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:

Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD
tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:

Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo
tel 0425.471348 fax 0425.404192
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it

ONERI RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI DI TIPO 1

	Istruttoria amm.va e verifiche tecniche preliminari	Sorveglianza Lavori e visita constatazione di fine lavori	Deposito cauzionale (5 annualità)	Diritti per oneri periodici di gestione e tenuta d'archivio
Energia elettrica	€. 1170,00	€. 1400,00	Nessun deposito cauzionale (accordo Fenit/Enel vedi circ. Fenit 18/02/86 254/73.1)	€. 350,00
Telecomunicazioni Telefonia	€. 1170,00	€. 1400,00	€. 1750,00	€. 350,00
Acquedotto	€. 1170,00	€. 1760,00	€. 3500,00	€. 700,00
Fognatura	€. 1170,00	€. 1760,00	€. 1750,00	€. 350,00
Oleodotto Gasdotto	€. 1170,00	€. 2110,00	€. 5850,00	€. 1170,00

ONERI RELATIVI AI PARALLELISMI

Tratti in parallelismo collegati con attraversamento di lunghezza < 50 m.	€. 0,00
Parallelismo di lunghezza ≤ 1Km.	Pari a quello dell'attraversamento
Parallelismo di lunghezza > 1Km. (ogni Km oltre il primo)	€ 290,00/Km.

ONERI RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI DI TIPO 2

Appartengono a questa categoria tutte le interferenze che non rientrano nella categoria di cui al punto precedente.

Società a Responsabilità Limitata

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
 Registro Imprese di Padova n° 03792380283
 Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
 tel 0490979128 fax 049774399
 info@pec.infrastrutturevenete.it
 info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:

Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE
 tel 041.3135210 / 211
 targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
 targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:

Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD
 tel 049.5840265 fax 049.9702995
 rete@pec.infrastrutturevenete.it
 info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:

Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo
 tel 0425.471348 fax 0425.404192
 uniro@pec.infrastrutturevenete.it
 info.uni@infrastrutturevenete.it

	Istruttoria amm.va e verifiche tecniche preliminari	Sorveglianza lavori e Visita constatazione di fine lavori	Deposito cauzionale (5 annualità)	Diritti per oneri periodici di gestione e tenuta d'archivio
Energia elettrica	€. 1760,00	€. 2110,00	Nessun deposito cauzionale (accordo Fenit/Enel vedi circ. Fenit 18/02/86 254/73.1)	€. 350,00
Telecomunicazioni Telefonia	€. 1760,00	€. 2110,00	€. 1750,00	€. 350,00
Acquedotto	€. 1760,00	€. 2110,00	€. 3500,00	€. 700,00
Fognatura	€. 1760,00	€. 2110,00	€. 1750,00	€. 350,00
Oleodotto Gasdotto	€. 1760,00	€. 2110,00	€. 5850,00	€. 1170,00

TIPOLOGIA DI INTERFERENZE - ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

In caso di Condotte e canali convoglianti liquidi e gas devono essere predisposti:

1) Relazione tecnica generale, redatta secondo le Norme Tecniche di cui all'Allegato A del D.M. n. 137 del 04/04/2014, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 753/1980 contenente:

- progressiva chilometrica;
- riferimenti territoriali (comune, frazione, località, via, linea ferroviaria);
- coordinate geografiche dell'interferenza;
- tipologia dell'interferenza (interrato, superiore, inferiore);
- caratteristiche tecniche del tubo e dell'eventuale controtubo ed in particolare:
 - materiali impiegati;
 - diametro nominale;
 - diametro esterno;
 - spessore del tubo (per le tubazioni in acciaio calcolo dello spessore con la formula del DM 137/2014);

Società a Responsabilità Limitata

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
 Registro Imprese di Padova n° 03792380283
 Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
 tel 0490979128 fax 049774399
 info@pec.infrastrutturevenete.it
 info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:

Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE
 tel 041.3135210 / 211
 targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
 targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:

Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD
 tel 049.5840265 fax 049.9702995
 rete@pec.infrastrutturevenete.it
 info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:

Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo
 tel 0425.471348 fax 0425.404192
 uniro@pec.infrastrutturevenete.it
 info.uni@infrastrutturevenete.it

- spessore del controtubo (verifica statica per DN>500 mm. per attraversamenti interrati);
 - grado di resistenza del tubo;
 - carico di snervamento dell'acciaio;
 - pressione massima di esercizio comprensiva del colpo d'ariete;
 - pendenza;
 - descrizione delle opere connesse all'interferenza previste dal DM 137/2014;
 - modalità di esecuzione dell'interferenza (spingitubo/scavo a cielo aperto);
 - fasi di realizzazione;
 - tempistica di realizzazione;
 - caratteristiche delle eventuali opere previsionali;
 - protezione catodica (laddove prevista);
 - smaltimento delle acque di superficie.
- 2) Documentazione con le caratteristiche dell'eventuale impianto di drenaggio elettrico previsto dal Richiedente.
- 3) Elaborati grafici, prodotti in scala adeguata, comprendenti:
- Bonifica Ordigni Bellici (a discrezione della Direzione Gestione Infrastruttura);
 - piano della manutenzione dell'interferenza;
 - piano della dismissione dell'interferenza;
 - piano dello spostamento dell'interferenza;
 - corografia generale;
 - la planimetria generale in scala 1:1000 (minima) dell'area interessata dall'interferenza con indicate le distanze dal confine della proprietà di Infrastrutture Venete;
 - la planimetria di dettaglio in scala 1:200 (minima) dell'area interessata dall'interferenza, con indicate le distanze dal confine della proprietà di Infrastrutture Venete, dalla più vicina rotaia e dalle infrastrutture ferroviarie (dispositivi TE, IS, ecc.) e la progressiva chilometrica;
 - profilo longitudinale in scala 1:100 (minima) lungo l'asse della condotta e sezione trasversale con indicazione sei servizi esistenti, quotati rispetto al piano del ferro ed alle infrastrutture ferroviarie (dispositivi TE, IS, ecc.);
 - eventuali particolari costruttivi (pozzetti, sfiati, ecc.) quotati rispetto al piano del ferro ed al confine della proprietà di Infrastrutture Venete;

Società a Responsabilità Limitata

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:

Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE
tel 041.3135210 / 211
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD
tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:

Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo
tel 0425.471348 fax 0425.404192
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it

- stralcio di planimetria catastale in cui ricade l'interferenza per verificare la proprietà di Infrastrutture Venete, che in particolare dovrà riportare:
 - indicazione del comune di riferimento;
 - estremi catastali dell'area interessata;
 - nome della via in prossimità di un P.L.;
 - eventuali dettagli idraulici quotati rispetto al piano del ferro e al confine della proprietà di Infrastrutture Venete;
 - documentazione fotografica sullo stato di fatto con indicazione sulla planimetria, dei punti di scatto;
- 4) cronoprogramma dei lavori costruito in relazione alle modalità di esecuzione dell'interferenza (diagramma di GANTT);
- 5) relazione giustificativa, nel caso di richiesta di deroga (punto 9 – Allegato A del DM n. 137 del 04/04/2014), ove venga evidenziata, nel dettaglio, l'impossibilità di rispettare per particolari motivi tecnici, le disposizioni tecniche di cui al citato DM. In tal caso i soggetti richiedenti devono proporre requisiti di sicurezza non inferiori a quelli ottenibili con l'applicazione delle Norme Tecniche previste dall'Allegato A del DM;
- 6) per i parallelismi che interferiscono con la proprietà di Infrastrutture Venete e di terzi è necessario evidenziare le sezioni dei punti di passaggio indicando:
- la distanza dalla più vicina rotaia nonché dal confine della proprietà di IV;
 - il punto di passaggio relativo al DM n. 137 del 04/04/2014 (Punto 4.2.1) e/o DPR 753/80 (Titolo III).

Per gli attraversamenti con acquedotti in pressione occorre presentare la seguente documentazione integrativa

- portata e pressione di esercizio;
- calcolo della massima sovrappressione per il colpo d'ariete;
- profilo idraulico (altimetrico e piezometrico) di tutto l'acquedotto;
- profilo piezometrico della condotta.

In caso di rottura in corrispondenza dell'interferenza ferroviaria:

- calcolo della portata della condotta in caso di rottura sezione piena in corrispondenza dell'interferenza, considerando, eventualmente, anche il contributo di portata fornito dal tratto di condotta a valle;

Società a Responsabilità Limitata

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:

Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE
tel 041.3135210 / 211
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD
tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:

Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo
tel 0425.471348 fax 0425.404192
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it

- verifica dello smaltimento dell'intera portata della condotta in caso di rottura, attraverso i previsti scarichi di fondo (o attraverso luci di sfioro alla sommità dei pozzetti) e tenendo conto dei livelli di massima piena del recettore finale;
- verifica dei pozzetti alla spinta idrostatica nel caso di un loro eventuale riempimento fino alle luci di sfioro;
- andamento planimetrico e profilo altimetrico dello scarico di fondo (o delle canalette successive alle luci di sfioro);
- benessere dell'Ente proprietario del recettore finale, allo scarico dell'eventuale portata di rottura;
- piano di sicurezza (quando richiesto secondo le disposizioni di Legge), con le indicazioni delle precauzioni e misure da adottare per non arrecare danno alla sede ferroviaria ed intralcio alla circolazione dei treni e completo dell'indicazione dei tempi e dei mezzi che verranno impiegati;
- relazione di calcolo delle strutture interessanti la sede ferroviaria, comprendente l'analisi dei carichi, le verifiche di resistenza, di stabilità e a fatica, verifiche di deformabilità e verifiche sismiche (ove necessario), prescrizioni sui materiali, prescrizioni sulle unioni (saldature ecc.), prescrizioni per le visite periodiche.

MODALITA' PER OTTENERE IL RILASCIO DI NULLA OSTA

Elenco della documentazione da presentare

- lettera di richiesta nulla osta con indicata la progressiva chilometrica e la tipologia di interferenza;
- n. 1 copia relazione tecnica descrittiva dell'intervento e sue modalità esecutive;
- n. 1 copia planimetrie e sezioni trasversali in scala adeguata n formato .dwg o shapefile, con riportate le distanze dai binari e le quote interessanti l'attraversamento.

La richiesta dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: rete@pec.infrastrutturevenete.it; **tutta la documentazione allegata alla domanda deve essere in formato pdf e firmata digitalmente dal richiedente e dal progettista.**

L'apertura della pratica di attraversamento sarà numerata cronologicamente in un "registro attraversamenti" in carico al settore RMI di Infrastrutture Venete Sri.

Prima dell'esame della documentazione Infrastrutture Venete Srl. inoltra all'Ente, per accettazione, una bozza di convenzione ed il prospetto contenente i costi per lo svolgimento della pratica, costituiti da:

1. costi per l'istruttoria tecnica e amministrativa per rilascio del nulla osta ai lavori;

Società a Responsabilità Limitata

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:

Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE
tel 041.3135210 / 211
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD
tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:

Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo
tel 0425.471348 fax 0425.404192
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it

2. costi del personale di scorta e sorveglianza durante i lavori e per la constatazione congiunta finale;
3. ammontare del deposito cauzionale;
4. bozza di convenzione, con indicazione dell'ammontare dei diritti per oneri periodici di gestione e tenuta d'archivio, che dovrà essere restituita debitamente compilata e firmata elettronicamente dall'Ente.

Gli elaborati vengono esaminati dal Direttore dell'Infrastruttura Ferroviaria per il conseguente Nulla Osta.

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

il Nulla Osta viene rilasciata al richiedente, dopo il pagamento dei costi per l'istruttoria tecnica e amministrativa, con lettera firmata digitalmente dal Direttore Generale alla quale viene allegata una copia in originale della convenzione, degli elaborati grafici e della relazione tecnica (che fanno parte integrante della convenzione e saranno debitamente controfirmati con firma digitale).

Nella lettera di Nulla Osta saranno specificare eventuali indicazioni sulle modalità di effettuazione dei lavori e le accortezze da adottare in relazione all'esercizio della linea.

Contestualmente verrà emessa fattura per i costi del personale di scorta e sorveglianza durante i lavori e per la constatazione congiunta finale nonché per il deposito cauzionale ed i diritti per oneri periodici di gestione e tenuta d'archivio.

Ai fini della fatturazione annuale dei diritti per oneri periodici di gestione e tenuta d'archivio, dopo la firma della convenzione, la nuova autorizzazione dovrà essere registrata nelle apposite schede di fatturazione "schede canoni di attraversamento" a cura dell'amministrazione alla quale sarà consegnata una copia della convenzione.

Direttore Generale

Ing. Alessandra Grosso

Visto il parere favorevole del Direttore Generale, approvato dall'Amministratore Unico con determina in data 16 dicembre 2024.

L'Amministratore Unico

Giovanni Zancopé Ogniben

Società a Responsabilità Limitata

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283



www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale:

Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
tel 0490979128 fax 049774399
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Targhe Natanti:

Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE
tel 041.3135210 / 211
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

Infrastruttura Ferroviaria:

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD
tel 049.5840265 fax 049.9702995
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Uffici Navigazione Interna:

Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo
tel 0425.471348 fax 0425.404192
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it